

2015

Gas Fire Engineering

Katalog a ceník



Gas Fire Engineering

GFE, s.r.o.



Nádrže na topný

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS



GFE, s.r.o.

Obránců Míru 132

503 02 Předměřice nad Labem

IČ: 26007240

tel.: +420 495 581 864

fax: +420 495 582 045

info@horaky-gfe.cz

www.horaky-gfe.cz



Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Obsah

Úvod	3
Typy nádrží	4
Odběrové a propojovací sady	6
Ostatní příslušenství a sady	7
Sestavy - jednořadé	8
Sestavy - dvouřadé	9
Poznámky	12

GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz



Zaručená bezpečnost pro dům a životní prostředí se systémy plastových nádrží nejnovější generace:

Dvojitá ochrana a dvojitá bezpečnost díky vnitřní nádrži a korozivzdorné ochranné nádrži z polyetylénu (PE).

Vertikální výztuže pro optimální statiku a tvarovou stálost.

Kompaktní uspořádání šetřící místo.

Snadná manipulace díky supernízké hmotnosti a rychlomontážnímu systému z plastu.

NÁDRŽ V NÁDRŽI prokázala odolnost proti vzplanutí při 30-ti minutovém požárním testu (MPA, Erwitte).

S bezpečnostními nádržemi SCHÜTZ smí být přímo v kotelně (s odstupem 1 m od kotle), bez nutnosti výstavby nákladného zachytného prostoru a drahého izolačního nátěru, umístěno až 5.000 litrů topného oleje.

Nádrže jsou schváleny pro vodárenská ochranná pásma.



GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Typy nádrží

Nádrž v nádrži - plast STANDARD (NVN-St)



Údaje o nádrži	1000 l	1500 l
Certifikát:	B-30-01460-02	B-30-01460-02
Délka (mm):	1190	1720
Šířka (mm):	770	770
Výška bez potrubí (mm):	1700	1700
Výška s potrubím (mm):	1850	1850
Hmotnost (kg):	57	99
Kódové označení:	4003493	4003494
Cena bez DPH:	18 687,0 Kč	27 560,0 Kč

Nádrž v nádrži - plast KOMPAKT (NVN-Ko)



Údaje o nádrži	750 l	1000 l
Certifikát:	B-30-01460-02	B-30-01460-02
Délka (mm):	1190	1420
Šířka (mm):	660	660
Výška bez potrubí (mm):	1450	1675
Výška s potrubím (mm):	1600	1825
Hmotnost (kg):	50	62
Kódové označení:	4003492	4005245
Cena bez DPH:	15 080,0 Kč	18 687,0 Kč

Nádrž v nádrži - plast SPECIAL (NVN-Sp)



Údaje o nádrži	750 l	1000 l
Certifikát:	B-30-01460-01	B-30-01460-02
Délka (mm):	750	820
Šířka (mm):	750	840
Výška bez potrubí (mm):	1700	1965
Výška s potrubím (mm):	1850	2115
Hmotnost (kg):	40	56
Kódové označení:	4019093	4019603
Cena bez DPH:	15 080,0 Kč	18 687,0 Kč

GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Typy nádrží

Nádrž v nádrži - plast + pozink (NVN-PPo)



Údaje o nádrži	700 l	1000 l
Certifikát:	B-30-01460-02	B-30-01460-02
Délka (mm):	1135	1135
Šířka (mm):	727	727
Výška bez potrubí (mm):	1160	1600
Výška s potrubím (mm):	1310	1750
Hmotnost (kg):	57	81
Kódové označení:	4019465	4019466
Cena bez DPH:	16 326,0 Kč	20 605,0 Kč

Nádrž v nádrži - pozink (NVN-Po)



Údaje o nádrži	700 l	1000 l
Certifikát:	B-30-01460-02	B-30-01460-02
Délka (mm):	1135	1135
Šířka (mm):	757	757
Výška bez potrubí (mm):	1185	1625
Výška s potrubím (mm):	-	-
Hmotnost (kg):	65	84
Kódové označení:	4019467	4019468
Cena bez DPH:	19 597,0 Kč	24 721,0 Kč

Nádže NVN-Po s dvojitou stěnou mohou sloužit jako čerpací stanice nebo pro zásobní či skladovací potřeby. Jsou ideálním řešením pro skladování odpadních látek včetně vyjetých olejů. Nádrže jsou schválené pro silniční a železniční přepravu.



GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Odběrové a propojovací sady



Sada A - EXPORT

Jednocestný odběrový systém s plovoucím odběrem paliva určený pro první nádrž.

Sada B

Propojovací systém pro uspořádání více nádrží v jedné řadě až do počtu 5-ti nádrží.

Sada CDL

Propojovací systém pro možnost uspořádání nádrží ve dvou řadách do bloku, nebo tvaru "L".

Tabulka přiřazení sad k nádržím

Typ sady	Sada A-Export	Sada B	Sada CDL	
Typ nádrže	Kód sady	Kód sady	Kód sady	
NVN-St 1000	4019429	4019431	4019435	
NVN-St 1500			-	
NVN-Ko 750		4019434	4019436	
NVN-Ko 1000			4019441	
NVN-Sp 750		4019431	4019439	
NVN-Sp 1000		4019433	4019438	
NVN-PPo 700		4019432	4019437	4019437
NVN-PPo 1000				
Provedení Bio pro 100% biogenní paliva				
NVN-PPo 700	4009890	4009891	4018092	
NVN-PPo 1000				

Tabulka cen jednotlivých sad

Kód sady	Cena bez DPH	Kód sady	Cena bez DPH
4009890	6 792,0 Kč	4019434	3 001,0 Kč
4009891	3 347,0 Kč	4019435	7 995,0 Kč
4018092	8 580,0 Kč	4019436	7 995,0 Kč
4019429	5 709,0 Kč	4019437	7 995,0 Kč
4019431	3 001,0 Kč	4019438	7 995,0 Kč
4019432	3 001,0 Kč	4019439	7 995,0 Kč
4019433	3 001,0 Kč	4019441	7 995,0 Kč

GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ostatní příslušenství a sady

Pojistka proti přeplnění nádrží - Sada P



Název	Kód	Cena bez DPH
Sada P pro 2 nádrže	4020394	5 287,0 Kč
Sada P pro 3 nádrže	4020395	5 709,0 Kč
Sada P pro 4 nádrže	4020396	6 132,0 Kč
Sada P pro 5 nádrže	4020397	6 554,0 Kč
Sada P pro 6 nádrže	4020398	6 977,0 Kč
Sada P pro 7 nádrže	4025955	Na dotaz
Sada P pro 8 nádrže	4025956	Na dotaz
Sada P pro 9 nádrže	4025957	Na dotaz
Sada P pro 10 nádrže	4025962	Na dotaz

Sada P je určena pro všechny typy dvouplášťových a jednoplášťových nádrží. Sada se skládá z jedné centrální vyhodnocovací jednotky a jedné sondy termistoru pro každou nádrž. V kombinaci s novým odběrovým potrubím možno použít také k vybavení stávajících zařízení.

Zvláštní příslušenství pro NVN-St, NVN-Ko, NVN-Sp a NVN-PPo

Název	Popis	Kód	Cena bez DPH
Čerpadlová sada	Ruční čerpadlo s ukazatelem objemu - pro všechny typy nádrží kromě 1.000 l SPECIAL	4020392	2 232,0 Kč
Sada S	Zvláštní odběrová sada pro odběrové množství 20 - 60 l/h	5000970	5 969,0 Kč

Příslušenství pro NVN-Po

Název	Popis	Kód	Cena bez DPH
Čerpadlo W 40	Elektrické čerpadlo W 40 l/min., výdejní pistole ZP19, bez průtokoměru	990302	7 702,0 Kč
Čerpadlo W 40 P	Elektrické čerpadlo W 40 l/min., výdejní pistole ZP19, s průtokoměrem	1069233	14 766,0 Kč
Čerpadlo W 50	El. čerp. W 50 l/min., výdejní pistole A2010, bez průtokoměru, konzole	1069241	11 732,0 Kč
Čerpadlo W 50 P	El. čerp. W 50 l/min., výdejní pistole A2010, s průtokoměrem, konzole	1069268	18 796,0 Kč

GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz


Sestavy - jednořadé

Typ nádrže kód nádrže Kód sady A Kód sady B	Typ sestavy	T 101	T 102	T 103	T 104	T 105
	Počet nádrží	1	2	3	4	5
	Odběr. a propoj. sady	1xA	1xA, 1xB	1xA, 2xB	1xA, 3xB	1xA, 4xB
NVN-St 1000 I	Oběm sestavy:	1000 l	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
4003493	Půdorys sestavy (mm):	770 x 1190	1615 x 1190	2460 x 1190	3305 x 1190	4150 x 1190
4019429	Půdorys prost. (mm):	870 x 1640	1715 x 1640	2560 x 1640	3405 x 1640	4250 x 1640
4019431	Cena bez DPH:	24 396,0 Kč	46 084,0 Kč	67 772,0 Kč	89 460,0 Kč	111 148,0 Kč
NVN-St 1500 I	Oběm sestavy:	1500 l	3000 l	4500 l	6000 l	7500 l
4003494	Půdorys sestavy (mm):	770 x 1720	1615 x 1720	2460 x 1720	3305 x 1720	4150 x 1720
4019429	Půdorys prost. (mm):	870 x 2170	1715 x 2170	2560 x 2170	3405 x 2170	4250 x 2170
4019431	Cena bez DPH:	33 269,0 Kč	63 830,0 Kč	94 391,0 Kč	124 952,0 Kč	155 513,0 Kč
NVN-Ko 750 I	Oběm sestavy:	750 l	1500 l	2250 l	3000 l	3750 l
4003492	Půdorys sestavy (mm):	660 x 1190	1420 x 1190	2180 x 1190	2940 x 1190	3700 x 1190
4019429	Půdorys prost. (mm):	760 x 1640	1520 x 1640	2280 x 1640	3040 x 1640	3800 x 1640
4019434	Cena bez DPH:	20 789,0 Kč	38 870,0 Kč	56 951,0 Kč	75 032,0 Kč	93 113,0 Kč
NVN-Ko 1000 I	Oběm sestavy:	1000 l	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
4005245	Půdorys sestavy (mm):	660 x 1420	1420 x 1420	2180 x 1420	2940 x 1420	3700 x 1420
4019429	Půdorys prost. (mm):	760 x 1870	1520 x 1870	2280 x 1870	3040 x 1870	3800 x 1870
4019434	Cena bez DPH:	24 396,0 Kč	46 084,0 Kč	67 772,0 Kč	89 460,0 Kč	111 148,0 Kč
NVN-Sp 750 I	Oběm sestavy:	750 l	1500 l	2250 l	3000 l	3750 l
4019093	Půdorys sestavy (mm):	750 x 750	1595 x 750	2440 x 750	3285 x 750	4130 x 750
4019429	Půdorys prost. (mm):	850 x 1200	1695 x 1200	2540 x 1200	3385 x 1200	4230 x 1200
4019431	Cena bez DPH:	20 789,0 Kč	38 870,0 Kč	56 951,0 Kč	75 032,0 Kč	93 113,0 Kč
NVN-Sp 1000 I	Oběm sestavy:	1000 l	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
4019603	Půdorys sestavy (mm):	820 x 840	1740 x 840	2660 x 840	3580 x 840	4500 x 840
4019429	Půdorys prost. (mm):	920 x 1290	1840 x 1290	2760 x 1290	3680 x 1290	4600 x 1290
4019433	Cena bez DPH:	24 396,0 Kč	46 084,0 Kč	67 772,0 Kč	89 460,0 Kč	111 148,0 Kč
NVN-PPo 700 I	Oběm sestavy:	700 l	1400 l	2100 l	2800 l	3500 l
4019465	Půdorys sestavy (mm):	727 x 1135	1487 x 1135	2247 x 1135	3007 x 1135	3767 x 1135
4019429	Půdorys prost. (mm):	827 x 1585	1587 x 1585	2347 x 1585	3107 x 1585	3867 x 1585
4019432	Cena bez DPH:	22 035,0 Kč	41 362,0 Kč	60 689,0 Kč	80 016,0 Kč	99 343,0 Kč
NVN-PPo 1000 I	Oběm sestavy:	1000 l	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
4019466	Půdorys sestavy (mm):	727 x 1135	1487 x 1135	2247 x 1135	3007 x 1135	3767 x 1135
4019429	Půdorys prost. (mm):	827 x 1585	1587 x 1585	2347 x 1585	3107 x 1585	3867 x 1585
4019432	Cena bez DPH:	26 314,0 Kč	49 920,0 Kč	73 526,0 Kč	97 132,0 Kč	120 738,0 Kč

Vzdálenosti od stěn

 = 400 mm

 = 50 mm



GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz


Sestavy - dvouřadé

Typ nádrže kód nádrže Kód sady A Kód sady B Kód sady CDL	Typ sestavy	T 201	T 202	T 203	T 204	T 205
	Počet nádrží	2	4	6	8	10
	Odběrové a propojovací sady	1xA, 1xCDL	1xA, 1xB, 1xCDL	1xA, 3xB, 1xCDL	1xA, 5xB, 1xCDL	1xA, 7xB, 1xCDL
NVN-St 1000 I	Oběm sestavy:	2000 l	4000 l	6000 l	8000 l	10000 l
4003493	Půdorys sestavy (mm):	770 x 2440	1615 x 2440	2460 x 2440	3305 x 2440	4150 x 2440
4019429	Půdorys prost. (mm):	1220 x 2540	2065 x 3240	2910 x 3240	3755 x 3240	4600 x 3240
4019431	Cena bez DPH:	51 078,0 Kč	91 453,0 Kč	134 829,0 Kč	178 205,0 Kč	221 581,0 Kč
4019435						
NVN-St 1500 I	Oběm sestavy:	-	-	-	-	-
4003493	Půdorys sestavy (mm):	-	-	-	-	-
4019429	Půdorys prost. (mm):	-	-	-	-	-
4019431	Cena bez DPH:	-	-	-	-	-
-						
NVN-Ko 750 I	Oběm sestavy:	1500 l	3000 l	4500 l	6000 l	7500 l
4003492	Půdorys sestavy (mm):	660 x 2440	1420 x 2440	2180 x 2440	2940 x 2440	3700 x 2440
4019429	Půdorys prost. (mm):	1110 x 2540	1870 x 3240	2630 x 3240	3390 x 3240	4150 x 3240
4019434	Cena bez DPH:	43 864,0 Kč	77 025,0 Kč	113 187,0 Kč	149 349,0 Kč	185 511,0 Kč
4019436						
NVN-Ko 1000 I	Oběm sestavy:	2000 l	4000 l	6000 l	8000 l	10000 l
4005245	Půdorys sestavy (mm):	660 x 2910	1420 x 2910	2180 x 2910	2940 x 2910	3700 x 2910
4019429	Půdorys prost. (mm):	1110 x 3010	1870 x 3710	2630 x 3710	3390 x 3710	4150 x 3710
4019434	Cena bez DPH:	51 078,0 Kč	91 453,0 Kč	134 829,0 Kč	178 205,0 Kč	221 581,0 Kč
4019441						
NVN-Sp 750 I	Oběm sestavy:	1500 l	3000 l	4500 l	6000 l	7500 l
4019093	Půdorys sestavy (mm):	750 x 1595	1595 x 1595	2440 x 1595	3285 x 1595	4130 x 1595
4019429	Půdorys prost. (mm):	1200 x 1695	1595 x 1595	2890 x 2395	3735 x 2395	4580 x 2395
4019431	Cena bez DPH:	43 864,0 Kč	77 025,0 Kč	113 187,0 Kč	149 349,0 Kč	185 511,0 Kč
4019439						
NVN-Sp 1000 I	Oběm sestavy:	2000 l	4000 l	6000 l	8000 l	10000 l
4019603	Půdorys sestavy (mm):	820 x 1790	1740 x 1790	2660 x 1790	3580 x 1790	4500 x 1790
4019429	Půdorys prost. (mm):	1270 x 1890	2190 x 2590	3110 x 2590	4030 x 2590	4950 x 2590
4019433	Cena bez DPH:	51 078,0 Kč	91 453,0 Kč	134 829,0 Kč	178 205,0 Kč	221 581,0 Kč
4019438						

Vzdálenosti od stěn

 = 400 mm

 = 50 mm



GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz


Sestavy - dvouřadé

Typ nádrže kód nádrže Kód sady A Kód sady B Kód sady CDL	Typ sestavy	T 201	T 202	T 203	T 204	T 205
	Počet nádrží	2	4	6	8	10
	Odběrové a propojovací sady	1xA, 1xCDL	1xA, 1xB, 1xCDL	1xA, 3xB, 1xCDL	1xA, 5xB, 1xCDL	1xA, 7xB, 1xCDL
NVN-PPo 700 I	Oběh sestavy:	1400 l	2800 l	4200 l	5600 l	7000 l
4019465	Půdorys sestavy (mm):	727 x 2310	1487 x 2310	2247 x 2310	3007 x 2310	3767 x 2310
4019429	Půdorys prost. (mm):	1177 x 2410	1937 x 3110	2697 x 3110	3457 x 3110	4217 x 3110
4019432	Cena bez DPH:	46 356,0 Kč	82 009,0 Kč	120 663,0 Kč	159 317,0 Kč	197 971,0 Kč
4019437						
NVN-PPo 1000 I	Oběh sestavy:	2000 l	4000 l	6000 l	8000 l	10000 l
4019466	Půdorys sestavy (mm):	727 x 2310	1487 x 2310	2247 x 2310	3007 x 2310	3767 x 2310
4019429	Půdorys prost. (mm):	1177 x 2410	1937 x 3110	2697 x 3110	3457 x 3110	4217 x 3110
4019432	Cena bez DPH:	54 914,0 Kč	99 125,0 Kč	146 337,0 Kč	193 549,0 Kč	240 761,0 Kč
4019437						

Vzdálenosti od stěn

 = 400 mm

 = 50 mm




Typ nádrže kód nádrže Kód sady A Kód sady B Kód sady CDL	Typ sestavy	L1	L3
	Počet nádrží	3	5
	Odběrové a propojovací sady	1xA, 1xCDL	1xA, 2xB, 1xCDL
NVN-PPo 700 I	Oběh sestavy:	2100 l	3500 l
4019465	Půdorys sestavy (mm):	1487 x 2310	2247 x 2310
4019429	Půdorys prost. (mm):	1937 x 2410	2697 x 3110
4019432	Cena bez DPH:	62 682,0 Kč	101 336,0 Kč
4019437			
NVN-PPo 1000 I	Oběh sestavy:	3000 l	5000 l
4019466	Půdorys sestavy (mm):	1487 x 2310	2247 x 2310
4019429	Půdorys prost. (mm):	1937 x 2410	2697 x 3110
4019432	Cena bez DPH:	75 519,0 Kč	122 731,0 Kč
4019437			

Vzdálenosti od stěn

 = 400 mm

 = 50 mm



GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz


Sestavy - dvouřadé

Typ nádrže kód nádrže Kód sady A Kód sady B Kód sady CDL	Typ sestavy	L1	L3
	Počet nádrží	3	5
	Odběrové a propojovací sady	1xA, 1xCDL	1xA, 2xB, 1xCDL
NVN-St 1000 I	Oběm sestavy:	3000 l	5000 l
4003493	Půdorys sestavy (mm):	1615 x 2440	2460 x 2440
4019429	Půdorys prost. (mm):	2065 x 2540	2910 x 3240
4019431	Cena bez DPH:	69 765,0 Kč	113 141,0 Kč
4019435			
NVN-St 1500 I	Oběm sestavy:	-	-
4003493	Půdorys sestavy (mm):	-	-
4019429	Půdorys prost. (mm):	-	-
4019431	Cena bez DPH:	-	-
-			
NVN-Ko 750 I	Oběm sestavy:	2250 l	3750 l
4003492	Půdorys sestavy (mm):	1420 x 2440	2180 x 2440
4019429	Půdorys prost. (mm):	1870 x 2540	2630 x 3240
4019434	Cena bez DPH:	58 944,0 Kč	95 106,0 Kč
4019436			
NVN-Ko 1000 I	Oběm sestavy:	3000 l	5000 l
4005245	Půdorys sestavy (mm):	1420 x 2910	2180 x 2910
4019429	Půdorys prost. (mm):	1870 x 3010	2630 x 3710
4019434	Cena bez DPH:	69 765,0 Kč	113 141,0 Kč
4019441			
NVN-Sp 750 I	Oběm sestavy:	2250 l	3750 l
4019093	Půdorys sestavy (mm):	1595 x 1595	2440 x 1595
4019429	Půdorys prost. (mm):	2045 x 1695	2890 x 2395
4019431	Cena bez DPH:	58 944,0 Kč	95 106,0 Kč
4019439			
NVN-Sp 1000 I	Oběm sestavy:	3000 l	5000 l
4019603	Půdorys sestavy (mm):	1740 x 1790	2660 x 1790
4019429	Půdorys prost. (mm):	2190 x 1890	3110 x 2590
4019433	Cena bez DPH:	69 765,0 Kč	113 141,0 Kč
4019438			

Vzdálenosti od stěn

 = 400 mm

 = 50 mm



GFE, s.r.o. IČ: 26007240
Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice nad Labem
Tel.: +420 495 581 864, fax: +420 495 582 045
E-mail: info@horaky-gfe.cz, Web: www.horaky-gfe.cz

Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Poznámky

Uvedené ceny jsou bez DPH, EXW Předměřice nad Labem a mají pouze orientační charakter. Pro ověření cen a vystavení cenové nabídky kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Nádrže jsou vybaveny integrovanou záchytnou jímkou, UV stabilizací, protipachovou zábranou SMP a mají známku kvality PROOFED BARRIER

Na veškeré uvedené nádrže je držena záruka 15 let.

Všechny nádrže jsou určeny především ke skladování topných olejů, nafty a bionafty (PME). Pro možnosti skladování jiných kapalných látek nás prosím kontaktujte.

Kromě topných olejů a nafty smí být všechny ostatní kapaliny skladovány jen v jednotlivých nádržích.



GFE, s.r.o.

Obránců Míru 132

503 02 Předměřice nad Labem

IČ: 26007240

tel.: +420 495 581 864

fax: +420 495 582 045

info@horaky-gfe.cz

www.horaky-gfe.cz



Ing. Vladislav Šlitr
majitel a jednatel společnosti
Mobil: +420 724 781 829
E-mail: info@horaky-gfe.cz

Ing. Ondřej Dušek
obchodní zástupce
Mobil: +420 724 949 107
E-mail: info@horaky-gfe.cz